

NOUVEAUTÉS



FESTOOL

Janvier 2023

Les outils de toutes les exigences



Sciage précis au format Systainer

Scie circulaire sur table sans fil CSC SYS 50

La scie circulaire sur table sans fil CSC SYS 50 est si compacte qu'elle tient dans un Systainer. Si ses dimensions extérieures sont extrêmement pratiques, elle se montre étonnamment polyvalente à l'usage : avec des coupes parallèles jusqu'à 280 mm, une largeur de coupe jusqu'à 450 mm et des coupes en biais comprises entre -2° et 47° . Avec le châssis UG-CSC-SYS, vous avez directement la table de travail parfaite et le transport du véhicule jusqu'au lieu d'intervention se fait sans effort. En bref : sciage précis à emporter partout !



Compacité unique et polyvalence hors pair.

Si compacte qu'elle tient dans un Systainer : vous avez toujours la scie circulaire sur table sans fil CSC SYS 50 avec vous et obtenez à l'avenir sur le chantier la même qualité qu'à l'atelier, et cela à tout moment. Elle a des atouts incroyables : avec des coupes parallèles jusqu'à 280 mm, une largeur de coupe jusqu'à 450 mm et des coupes en biais comprises entre -2° et 47° .

➤ Autres accessoires et plus d'informations :
festool.be/@577374



Coupes d'une précision inouïe

À l'aide de la commande numérique unique, vous réglez la hauteur et l'angle au dixième de millimètre près : reproductible à 100 %, plus précise que n'importe quel mètre pliant. Avec le système de butée robuste comprenant une butée parallèle, une butée angulaire et une table coulissante, vous réalisez même des coupes exigeantes avec une précision encore inédite.



La puissance d'un outil filaire

Même pour des coupes longitudinales dans du bois massif, vous ne remarquez aucune différence par rapport aux outils filaires : le système de doubles batteries 18 V en combinaison avec le moteur EC-TEC sans charbons séduit par sa force et sa puissance d'entraînement.

Facile à transporter Travail confortable Avec le bâti UG-CSC-SYS

Le bâti UG-CSC-SYS convient parfaitement à l'utilisation avec la scie circulaire sans fil CSC SYS 50. Des trous adaptés permettent de positionner la CSC SYS 50 en toute sécurité sur le plan de travail. La hauteur de travail ergonomique de 90 cm est remarquable. Surtout pour de longues pièces, le rabat du châssis présente une surface d'appui sûre pour les coupes longitudinales et transversales.



➤ Plus d'infos : festool.be/@577001



Un concentré de puissance d'aspiration sans fil : au point pour vos outils sans fil.

Aspirateurs compacts sans fil CTC MINI/MIDI



Il n'y a plus de câble !

Difficile d'offrir une plus grande mobilité : forme compacte, poids réduit, deux batteries au lieu d'un câble. Votre partenaire sans fil pour toute la journée.

Tout aussi puissants

Séduit par sa puissance d'aspiration : une puissance comparable à celle de votre aspirateur filaire grâce à une centrale d'aspiration de 36 V avec 2 batteries 18 V.

Sans poussière et sans fil

Nos aspirateurs professionnels s'intègrent parfaitement dans le système 18 V de Festool. Vous pouvez ainsi utiliser des outils sans fil tout en vous protégeant de la poussière. Autre avantage : démarrage automatique et plus pratique via **Bluetooth®** par via la batterie ou la commande à distance.



Fait pour être porté en bandoulière : l'aspirateur sans fil au format Systainer.

Aspirateur sans fil CTC SYS



Mobilité et indépendance

L'aspirateur à porter en bandoulière : il a le format compact d'un Systainer, affiche un poids réduit et se passe de prise de courant. Des qualités qui en font le compagnon idéal pour les petits travaux et travaux d'entretien, ou encore pour un nettoyage entre deux tâches.

Il s'intègre parfaitement aux autres Systainer

Conçu pour être assemblé et combiné. Parfaitement adapté à vos outils sans fil Festool. Avec démarrage automatique rapide via Bluetooth® au moyen de la batterie ou avec la commande à distance pour un gain de confort d'utilisation.




Disponible dans
différentes versions !

Fournisseurs parfaits d'énergie

Nos Energy-sets sont le complément idéal à votre aspirateur sans fil. Grâce à eux, le chargeur et les batteries sont constamment rangés dans un Systainer³.



➤ Vous trouverez plus d'infos sur tous les Energy-Sets en scannant ce code QR.



Coupes transversales ultra-précises. L'énergie nécessaire pour toute une journée de travail sans fil. KAPEX KSC 60 sans fil

La nouvelle KAPEX KSC 60 sans fil permet de réaliser des coupes transversales d'une précision imbattable. Elle offre par ailleurs une polyvalence exceptionnelle grâce à des angles d'onglet de max. 60° et des angles d'inclinaison de max. 46° ou 47°, des deux côtés. Le guidage à double colonne sur deux roulements garantit un guidage précis et sans frottement de la lame de scie. Ainsi, chaque coupe est parfaitement réussie, sans secousses ni à-coups. En combinaison avec le système à doubles batteries, le moteur EC-TEC sans charbons procure une endurance quasiment illimitée pour une journée de travail complète dans tous les cas d'utilisation typiques.



Des coupes transversales d'une précision inégalée

Avec un angle d'onglet de max. 60° et un angle d'inclinaison de max. 46° ou 47° des deux côtés, la KAPEX sans fil procure des résultats ultra-précis et une polyvalence exceptionnelle. Son système de guidage à double colonne monté sur deux roulements permet par ailleurs de guider la lame de scie avec précision et fluidité, sans vacillement ni à-coups.

➤ Autres accessoires et plus d'informations :
festool.be/@577174

Puissance sans compromis. Endurance : illimitée !

Le moteur EC-TEC sans charbon dernier cri, combiné au système à doubles batteries, garantit une puissance et une endurance maximales.

**Une spécificité Festool : des systèmes intelligents**

Un système aux éléments parfaitement compatibles vous procure d'excellents résultats dans de meilleures conditions et dans un environnement plus sain. des lames de scie pour chaque application, une vitesse parfaitement adaptée au matériau grâce à la présélection de vitesse ainsi qu'une fausse-équerre pour le report direct d'angles intérieurs et extérieurs.

**Il recharge par deux : le chargeur rapide TCL 6 DUO.**

Il fait désormais partie de la livraison standard de notre scie plongeante sans fil TSC 55 K.

**Idéal pour le système de double batterie 18 V de la TSC 55 K.**

Avec ses deux emplacements, le chargeur TCL 6 DUO recharge simultanément deux batteries.



La puissance du 18 V

Prêt ! Avec des outils sans fil sur mesure.

Qu'il s'agisse de préférences personnelles ou d'exigences spécifiques à une application, vous avez vos propres critères en matière d'outils. Et s'il existait une solution répondant à tous vos besoins et facilitant nettement votre travail quotidien, au lieu de vous obliger à faire de nombreux compromis ? C'est précisément dans cet objectif que nous avons développé notre gamme d'outils électroportatifs sans fil !





**Travaillez sans poussières
avec tout le système sans fil
de Festool !**



**Exceptionnel : 3 ans de garantie même
sur les batteries et les chargeurs**



Plongez dans une autre dimension. La référence en matière de sciage. Scie circulaire plongeante TS 60 K

Depuis des décennies, les scies plongeantes Festool servent à établir de nouvelles normes. Aujourd'hui, avec la TS 60 K, c'est à nouveau le cas ! Rapide comme l'éclair, le système KickbackStop unique en son genre protège votre pièce et réduit au minimum le risque de blessures. Grâce à la scie la plus polyvalente de sa catégorie, parfaitement adaptée à tout le système de sciage Festool et atteignant une profondeur de coupe de 60 mm, vous avez la garantie de résultats exceptionnels. Une garantie bien entendu valable aussi pour les coupes d'onglet et les panneaux en bois massif.



KICKBACKSTOP
TS 60 K





Une scie pour toutes les applications

La TS 60 K est notre scie circulaire plongeante la plus polyvalente. Grâce à une profondeur de coupe de 60 mm et une forme compacte, elle vous procure des résultats exceptionnels même pour les coupes d'onglet et les panneaux en bois massif. De plus, la TS 60 K est compatible avec l'ensemble du système d'accessoires et peut même être combinée avec le rail pour coupe d'onglets FSK. Une amélioration qui ouvre de nouveaux horizons dans le cadre de votre travail quotidien.



Protège des reculs dangereux

Notre meilleure scie plongeante gagne encore en sécurité d'utilisation : le système KickbackStop unique en son genre protège votre pièce et réduit par ailleurs au minimum le risque de blessures. Avec la TS 60 K, vous disposez d'une scie plongeante ultra-précise et sûre, pour vous-même et votre équipe, avec d'excellents résultats.



Traverse la pièce en toute facilité

Robuste et parfaitement au point, la TS 60 K est convaincante sur toute la ligne. Le moteur EC-TEC dernier cri sans charbons ne nécessite quasiment pas d'entretien et délivre une puissance exceptionnelle. Le couple élevé procure un enlèvement de matière idéal, assure sans peine l'avance nécessaire et fournit une qualité de coupe optimale.

➤ Plus d'infos : [festool.be/@576721](https://www.festool.be/@576721)



Puissance illimitée. Sur chaque sol. Ponceuse de rénovation RG 130 ECI

Une préparation optimale des supports est indispensable pour obtenir un résultat parfait. Avec la ponceuse de rénovation RENOFIX RG 130 ECI, vous disposez d'un appareil robuste et absolument fiable pour le retrait d'anciens revêtements et de restes de colle. Le moteur EC-TEC sans charbons permet enfin un travail sans interruptions avec une durée de vie maximale. En combinaison avec l'aspirateur CTM 36 AC RENOFIX, vous avez la possibilité de travailler dans des conditions saines, c'est bien pour votre santé et pour vos clients.



Durée de vie exceptionnelle

Dotée d'un réducteur extrêmement robuste et résistant et du moteur EC-TEC sans charbons hautement efficace, la ponceuse de rénovation RG 130 ECI est d'une extrême longévité, les temps morts étant exclus.

Travailler sans poussière

En combinaison avec l'aspirateur CTM 36 AC RENOFIX et le filtre cyclonique CT-VA, la ponceuse de rénovation vous permet de réduire au minimum le dégagement de poussières.

Puissance illimitée.

Le moteur EC-TEC sans charbons de la RG 130 ECI séduit par son excellente montée en puissance constante sans surchauffe. Avec autant de puissance, vous obtiendrez une surface parfaite en un rien de temps : sans effort ni interruption.



En bas, les outils, en haut, les accessoires

Perceuse-visseuse sans fil dans un Systainer³ avec couvercle à compartiments, muni d'un coffret d'embouts et de forets



Les accessoires adaptés sont toujours à portée de main dans le Systainer³ avec couvercle à compartiments. Le compartiment peut être divisé selon les besoins personnels et équipé des cassettes BKS SYS3 adaptées.



Les produits sans fil suivants seront livrés à partir de janvier 2023 dans le Systainer³ avec couvercle à compartiments y compris un coffret d'embouts/de forets haut de gamme :

- › Modèles des perceuses-visseuses sans fil C 18, T 18 et TDC 18/4 ainsi que perceuse-visseuse à percussion sans fil TPC 18/4
- › Set de montage T 18/PSC 420
- › Version Plus du marteau-perforateur sans fil BHC 18

Vue d'ensemble de toutes les nouveautés

Vous trouverez dans ce tableau toutes les nouveautés actuelles avec la désignation exacte du produit, les prix de vente conseillés (PVC) actuellement en vigueur et leur référence respective.

Livraison standard		PVC €*	Réf.
	CSC SYS 50 Toutes les variantes sont équipées de : lame de scie circulaire WOOD FINE CUT HW 168x1,8x20 WD42, guide parallèle, poussoir, butée angulaire encliquetable, sac récupérateur de copeaux, couteau diviseur pour coupes cachées, couteau diviseur avec capot de protection, clé de service		
	CSC SYS 50 EBI-Basic	1.702,92 2.060,53	576820
	CSC SYS 50 EBI-Basic-Set châssis UG-CSC-SYS	2.037,04 2.464,82	577371
	CSC SYS 50 EBI-Plus set énergétique SYS 18 V 2x5,0/TCL 6 DUO	2.012,29 2.434,87	577374
	CSC SYS 50 EBI-Set set énergétique SYS 18 V 2x5,0/TCL 6 DUO, châssis UG-CSC-SYS	2.346,41 2.839,16	577379
UG-CSC-SYS			
	UG-CSC-SYS	334,12 404,29	577001
	CTC MINI I Toutes les variantes sont équipées de : Filtre principal haute performance, sac filtre SELF CLEAN SC-FIS-CT, tuyau d'aspiration lisse Ø 27/32 x 3,5 m-AS/CTR, Commande à distance d'aspirateur CT-F I		
	CTLC MINI I-Basic	464,10 561,56	577065
	CTLC MINI I-Plus set énergétique SYS 18 V 4x5,0/TCL 6 DUO	983,15 1.189,61	577670
	CTC MIDI I Toutes les variantes sont équipées de : Filtre principal haute performance, sac filtre SELF CLEAN SC-FIS-CT, tuyau d'aspiration lisse Ø 27/32 x 3,5 m-AS/CTR, Commande à distance d'aspirateur CT-F I		
	CTLC MIDI I-Basic	517,14 625,74	577066
	CTLC MIDI I-Plus set énergétique SYS 18 V 4x5,0/TCL 6 DUO	1.035,17 1.252,56	577671
	CTMC MIDI I-Basic	623,22 754,10	577067
	CTMC MIDI I-Plus set énergétique SYS 18 V 4x5,0/TCL 6 DUO	1.141,25 1.380,91	577672
	CTC SYS Toutes les variantes sont équipées de : filtre principal, sac filtre SELF CLEAN, tuyau d'aspiration lisse Ø 27 x 3 m-AS/CT avec raccord angulaire tournant côté aspirateur, buse ameublement, buse étroite D 36 FD-150, bandoulière SYS-CT, Commande à distance d'aspirateur CT-F I		
	CTLC SYS I-Basic	364,14 440,61	576936
	CTLC SYS HPC 4,0 I-Plus Energy-set SYS 18 V 4x4,0/TCL 6 DUO	812,05 982,58	576944
	CTMC SYS I-Basic	470,22 568,97	576933
	CTMC SYS HPC 4,0 I-Plus Energy-set SYS 18 V 4x4,0/TCL 6 DUO	917,11 1.109,70	576942
	KSC 60 Toutes les variantes sont équipées de : lame de scie circulaire WOOD UNIVERSAL HW 216x2,3x30 W36, serre-joint FSZ 120, projecteur LED, fausse-équerre, Réhausseur, sac à poussière, clé Allen SW 6		
	KSC 60 EB-Basic	948,46 1.147,64	576847
	KSC 60 EB 5,0 I-Plus set énergétique SYS 18 V 2x5,0/TCL 6 DUO	1.257,51 1.521,59	577665
	KSC 60 EB 5,0 I-UG-Set set énergétique SYS 18 V 2x5,0/TCL 6 DUO, bâti, guide-butée KA-UG-KS D/G	2.203,98 2.666,82	577666

* Prix de vente conseillés en EUR, hors taxes environnementales (Bebat & Recupel en Belgique). TVA en vigueur au moment de l'impression: 21 % (en Belgique). Les prix du revendeur peuvent diverger.
HTVA. | TVA belge incluse.

Livraison standard		PVC €* Réf.
TCL 6 DUO		
	TCL 6 DUO	122,50 148,23 577017
TSC 55 K		
Toutes les variantes sont équipées de : 2 x batterie BP 18 Li 5,0 ASI, chargeur rapide TCL 6 DUO, lame de scie circulaire WOOD FINE CUT HW 160x1,8x20 WD42, pare-éclats, fenêtre d'inspection, sac à poussière, clé Allen SW 5, Systainer SYS³ M 437		
	TSC 55 5,0 KEBI-Plus/XL	874,72 1.058,41 577342
	TSC 55 5,0 KEBI-Plus/XL-FS rail de guidage FS 1400/2	980,34 1.186,21 577391
TS 60 K		
Toutes les variantes sont équipées de : lame de scie circulaire WOOD FINE CUT HW 168x1,8x20 WD42, fenêtre d'inspection, pare-éclats, clé Allen SW 5, Systainer SYS³ M 337		
	TS 60 KEBQ-Plus	644,52 779,87 576721
	TS 60 KEBQ-Plus-FS rail de guidage FS 1400/2	750,15 907,68 577417
RG 130 ECI		
Toutes les variantes sont équipées de : capot de profondeur, garniture de bride de serrage, Clé à ergots KF-AG, fixation velcro KV-215 (pack de 5), Systainer SYS3 L 237		
	RG 130 ECI-Plus	862,24 1.043,31 577045
	RG 130 ECI-Set DIA HD disque diamant DIA HARD-D130	1.097,95 1.328,52 577059
	RG 130 ECI-Set DIA AB disque diamant DIA ABRASIVE-D130	1.097,95 1.328,52 577060
	RG 130 ECI-Set DIA TH disque diamant DIA THERMO-D130	1.176,10 1.423,08 577061
	RG 130 ECI-Set DIA PA disque diamant DIA PAINT-D130 Premium	1.176,10 1.423,08 577062
SYS-DF		
Toutes les variantes sont équipées de : cache pour support pour étiquettes inclus		
	SYS3 DF M 137	77,58 93,87 577346
	SYS3 DF M 187	82,13 99,38 577347
	SYS3 DF M 237	86,58 104,76 577348

* Prix de vente conseillés en EUR, hors taxes environnementales (Bebat & Recupel en Belgique).
TVA en vigueur au moment de l'impression: 21 % (en Belgique). Les prix du revendeur peuvent diverger.
HTVA. | TVA belge incluse.



Nouveautés Janvier 2023

Valable à partir du 01.01.2023

Festool GmbH
HRB 225 109
Wertstrasse 20
D-73240 Wendlingen

Représenté par:
Festool Belgium
Agent Festool
A. Gossetlaan 48/001
B-1702 Groot-Bijgaarden
Belgique

Général
Tél. +32 (0)2 893 36 36
E-mail: customerservice-be@festool.com

festool.be

Sous réserve de modifications et d'erreurs. Illustrations non contractuelles. Prix de vente conseillés. Valables à partir du 01.01.2024. Les prix du revendeur peuvent diverger.

Taxe sur la valeur ajoutée au taux en vigueur en Belgique. Les conditions générales de vente Festool s'appliquent. Vous trouverez les valeurs de vibrations et d'émission dans les notices d'utilisation sur notre site festool.be/vibration

La marque verbale Bluetooth® et les logos sont des marques déposées de Bluetooth SIG, Inc. et sont utilisés sous licence par TTS Tooltechnic Systems AG & Co. KG et donc par Festool GmbH.

Revendeur :

