

NIEUWIGHEDEN



FESTOOL

Januari 2023

Gereedschap voor het beste resultaat



Zaagprecisie om mee te nemen. Accu-tafelcirkelzaag CSC SYS 50

De accu-tafelcirkelzaag CSC SYS 50 is zo compact dat deze in een Systainer past. Ontdek de handige buitenmaten en de verrassende veelzijdigheid in gebruik: met parallelle zaagsneden tot 280 mm, een afkortzaag-snedebreedte tot 450 mm en hoekzaagsneden van -2° tot 47° . Samen met het onderstel UG-CSC-SYS heeft u de perfecte werktafel er meteen bij, wat het transport van het voertuig naar de plaats van gebruik zo gemakkelijk maakt. Kortom: zaagprecisie om mee te nemen!



Uniek compact. Enorm veelzijdig.

Zo compact dat deze in een Systainer past: de accu-tafelcirkelzaag CSC SYS 50 heeft u altijd bij u en zorgt voortaan ook op de bouwplaats voor de werkplaatskwaliteit die u gewoon bent. Bovendien is deze CSC SYS 50 overtuigend veelzijdig: met parallelle zaagsneden tot 280 mm, een afkortzaag-snedebreedte tot 450 mm en hoekzaagsneden van -2° tot 47° .

➤ Meer toebehoren en meer informatie via
festool.be/@577374



Precieze zaagsneden via een druk op de knop.

Met de unieke digitale bediening stel je de hoogte en de hoek tot op een tiende millimeter nauwkeurig in: 100% herhalingsnauwkeurig, exacter dan met elke meetlat. Zelfs de meest veeleisende zaagsneden lukken perfect precies met het robuuste aanslagsysteem uit parallelaan-slag, hoekaanslag en schuiftafel.



Krachtig als op netstroom.

Zelfs bij lengtezaagsneden in massief hout merk je geen verschil met netstroommachines: Het dubbel accusysteem van 2 x 18 volt in combinatie met de koolborstelloze EC-TEC-motor overtuigt met vol vermogen en doortrekkraft.

Eenvoudig transporteren. Comfortabel werken. onderstel UG-CSC-SYS

Het onderstel UG-CSC-SYS is ideaal afgestemd op het gebruik met de accu-tafelcirkelzaag CSC SYS 50. Via passende gaten wordt de CSC SYS 50 veilig op het werkblad geplaatst en op een ergonomische werkhogte van 90 cm gebracht. Vooral bij lange werkstukken biedt de „steunplaat” van het onderstel bij lengte- en dwarsneden een stevig steunvlak.



➤ Meer informatie: festool.be/@577001



Stofvrij. Op batterij. Geperfectioneerd voor uw accu-machines. Compacte accustofzuiger CTC MINI/MIDI



Onafhankelijkheid zonder te struikelen.

Mobieler kan het nauwelijks: compacte constructie, gering gewicht, accu in plaats van snoer. Uw partner voor een volledige werkdag en zonder stopcontact.

Grote stofzuigkracht met accu.

Overtuigt met stofzuigcapaciteit: vergelijkbare power zoals met een netstroom-stofzuiger dankzij 36V-turbine met 2 x 18V-accu's.

Stofvrij op batterij.

Onze compacte stofzuigers voor onderweg passen perfect in het 18V-systeem van Festool. Zo wordt uw accu-toepassing eenvoudig stofvrij. Extra pluspunt: alles werkt comfortabeler en sneller dankzij de **Bluetooth®** autostart via de accu of via de afstandsbediening.



Eenvoudig op de schouder hangen: de accu-stofzuiger in Systainer-formaat. Accu-Systainerstofzuiger CTC SYS



Mobiel en onafhankelijk.

De stofzuiger om op de schouder te dragen: compact Systainerformaat, gering gewicht, onafhankelijk van het stopcontact. Daarmee is deze uw perfecte partner voor service- en kleine werkzaamheden en voor spontaan gebruik tussendoor.

Past perfect in het Systainer-systeem.

Koppelbaar en combineerbaar. Bovendien ideaal afgestemd op de accumachines van Festool. Het snelle Bluetooth® staat garant voor extra gemakkelijke autostart via accu of via afstandsbediening.



Ook verkrijgbaar met
5,0Ah-accu's!

Perfekte energieleveranciers:

de Festool energiesets zijn de ideale aanvulling voor uw accu-stofzuiger. Oplader en accu's zijn altijd praktisch opgeborgen in de Systainer³.



➤ Meer informatie over alle energiesets vindt u hier.



Zeer precieze afkortzaagsneden. Met accu-power voor de hele dag. Accu-KAPEX KSC 60

De nieuwe accu-KAPEX KSC 60 levert uiterst precieze afkortzaagsneden – met een enorme waaier aan toepassingsmogelijkheden door verstekhoeken tot 60 graden aan beide zijden en hellingshoeken tot 47 graden aan beide zijden. Hierbij garandeert de tweevoudig gelagerde dubbele geleidekolom een exacte, vlotte zaagbladgeleiding: zo lukt elke zaagsnede perfect, zonder schokken of wiebelen. De borstelloze EC-TEC-motor in combinatie met het dubbele accu-systeem zorgt voor praktisch eindeloos uithoudingsvermogen. Meer dan voldoende voor de volledige werkdag.



Perfect precieze afkortzaagsneden.

De nieuwe accu-KAPEX KSC 60 levert uiterst precieze afkortzaagsneden – met een enorme waaier aan toepassingsmogelijkheden door verstekhoeken tot 60 graden aan beide zijden en hellingshoeken tot 47 graden aan beide zijden. De tweevoudig gelagerde dubbele geleidekolom garandeert een exacte, soepele zaagbladgeleiding, geheel zonder wiebelen en schokken.

➤ Meer toebehoren en meer informatie:
festool.be/@577174

Power: zonder compromissen.**Uithoudingsvermogen: eindeloos.**

De koolborstelloze EC-TEC-motor van de nieuwste generatie levert in combinatie met het dubbele-accusysteem vol vermogen en een maximaal uithoudingsvermogen.

**Typisch Festool: slim In systeem.**

En bovendien zorgen slimme details zoals toerentalinstelling, zaagbladen voor elke toepassing, zwaaihaak, ergonomisch onderstel en stofopvangzak ervoor dat u ergonomisch, gezond en uiterst professioneel kunt werken

**Laadt twee accu's tegelijkertijd op:**

het sneloplaadapparaat TCL 6 DUO.

Nu nieuw in de leveringsomvang van de accu-invalcirkelzaag TSC 55 K.

**Ideaal voor het 18 V dubbele-accusysteem van de TSC 55 K.**

Het DUO-sneloplaadapparaat laadt op zijn twee aansluitingen tegelijkertijd twee accu's op.



18V-accupower.

Ready... Met een sterk assortiment:
uitgebreid, op maat gemaakt, krachtig.

U stelt bepaalde eisen aan uw gereedschap – of het nu gaat om een persoonlijke voorkeur of om specifieke doeleinden. Wat als er in de plaats van vele compromissen precies één oplossing zou zijn die alles verbindt en uw dagelijks werk veel makkelijker maakt? Precies aan die eis voldoet ons accu-assortiment:





**Nu in het volledig
accusysteem stofvrij
werken!**




**Uniek: 3 jaar garantie ook op
accu's en oplaadapparaten.**



Zijn tijd ver vooruit. De maatstaf op het gebied van zagen. Invalzaag TS 60 K

Festool invalcirkelzagen zetten al tientallen jaren maatstaven bij het zagen. Zo ook de TS 60 K. Sneller dan een ookwenk beschermt de unieke KickbackStop uw werkstuk en wordt de kans op letsel geminimaliseerd. Perfect afgestemd op het volledig Festool zaagsysteem en met 60 mm zaagdiepte kunt u met de meest veelzijdige zaag in deze klasse op perfecte resultaten rekenen. Natuurlijk ook bij verstekzaagsneden en bij het zagen van massieve platen.



KICKBACKSTOP
TS 60 K





Eén zaag voor alles.

De TS 60 K is onze meest veelzijdige invalzaag. Dankzij 60 mm zaagdiepte en de compacte constructie realiseert u perfecte resultaten, ook bij versteksnden en bij het zagen van massieve platen. Een ander voordeel: het volledig accessoiresysteem past en de TS 60 K is zelfs te combineren met de unieke FSK afkortrail. Een baanbrekende verbetering bij uw dagelijks werk.



Beschermt tegen gevaarlijke terugslagen.

Onze beste invalzaag is nu nog veiliger: de unieke KickbackStop beschermt uw werkstuk en minimaliseert ook het letselrisico. Met de TS 60 K heeft u een zeer precieze en veilige invalzaag. Voor uitstekende resultaten voor u en uw team.



Zaagt als door boter.

De TS 60 K is robuust, tot in het detail doordacht en overtuigt in alle facetten. De koolborstelloze EC-TEC-motor van de nieuwste generatie is vrijwel onderhoudsvrij en extreem krachtig. Het hoge toerental zorgt voor ideale verspaning, gemakkelijke voeding en een perfecte zaagsnedekwaliteit.

➤ Meer informatie: festool.be/@576721



Eindeloos krachtig. Op elke ondergrond. Renovatiefrees RG 130 ECI

Een vlekkeloze bewerking van de ondergrond is voorwaarde voor een perfect resultaat. Met de renovatiefrees RENOFIX RG 130 ECI beschikt u over een krachtige en absoluut betrouwbare helper voor het verwijderen van oude lagen en lijmresten. Hierbij kunt u met de koolborstelloze EC-TEC-motor met maximale levensduur eindelijk zonder onderbreking werken. In combinatie met de stofzuiger CTM 36 AC RENOFIX kunt u op een gezonde manier werken en dat is goed voor u en voor uw klanten.



Buitengewone levensduur.

Met de uiterst robuuste aandrijving en de zeer efficiënte, koolborstelloze EC-TEC-motor is de renovatiefrees RG 130 ECI extreem duurzaam en kent deze geen uitvaltijden.

Stofvrij werken in systeem.

In combinatie met de stofzuiger CTM 36 AC RENOFIX en met de voorafscheider CT-VA staat de renovatiefrees RENOFIX RG garant voor stofarm werken.



Grenzeloze power.

De koolborstelloze EC-TEC-motor van de RG 130 ECI overtuigt met uitstekende, constante krachtontplooiing zonder oververhitting. Met zoveel power realiseert u snel de perfecte ondergrond: gemakkelijk en zonder onderbrekingen.

Onderaan gereedschap. Bovenaan accessoires.

Accu-schroefboormachine in Systainer³ met dekselvak en bit-/boorcassette



In de Systainer³ met dekselvak zijn de passende accessoires altijd bij de hand. Het vak is individueel indeelbaar en kan met de passende BKS SYS3-cassettes worden uitgerust.



De volgende accu-producten worden vanaf januari 2023 geleverd in de Systainer³ met dekselvak en met een hoogwaardige bit-/boorcassette:

- › Set-varianten van de accu-schroefboormachines C 18, T 18 en TDC 18/4 alsook van de accu-klopboormachine TPC 18/4
- › Montageset T 18/PSC 420
- › Plus-variant van de accu-boorhamer BHC 18

Alle nieuwe producten in één oogopslag

In deze tabel staan alle nieuwe producten uit deze brochure met hun exacte productaanduiding, hun huidige vrijblijvende adviesprijs (VAP) en hun bestelnummer.

Leveringsomvang		VAP €*	Bestelnr.
	CSC SYS 50 Alle varianten uitgerust met: cirkelzaagblad WOOD FINE CUT HW 168x1,8x20 WD42, parallelaanslag, veiligheids-duwstok, hoek-grendelaanslag, spaanopvangzak, spouwmes voor verborgen snedes, spouwmes met beschermkap, bedieningsgereedschap		
	CSC SYS 50 EBI-Basic	1.702,92 2.060,53	576820
	CSC SYS 50 EBI-Basic-Set onderstel UG-CSC-SYS	2.037,04 2.464,82	577371
	CSC SYS 50 EBI-Plus energie-set SYS 18V 2x5,0/TCL 6 DUO	2.012,29 2.434,87	577374
	CSC SYS 50 EBI-Set energie-set SYS 18V 2x5,0/TCL 6 DUO, onderstel UG-CSC-SYS	2.346,41 2.839,16	577379
UG-CSC-SYS			
	UG-CSC-SYS	334,12 404,29	577001
CTC MINI I Alle varianten uitgerust met: High Performance standaard filter, SELFCLEAN filterzak SC-FIS-CT, stofzuigslang glad Ø 27/32 x 3,5 m-AS/CTR, stofzuiger-afstandsbediening CT-F I			
	CTLC MINI I-Basic	464,10 561,56	577065
	CTLC MINI I-Plus energie-set SYS 18V 4x5,0/TCL 6 DUO	983,15 1.189,61	577670
CTC MIDI I Alle varianten uitgerust met: High Performance standaard filter, SELFCLEAN filterzak SC-FIS-CT, stofzuigslang glad Ø 27/32 x 3,5 m-AS/CTR, stofzuiger-afstandsbediening CT-F I			
	CTLC MIDI I-Basic	517,14 625,74	577066
	CTLC MIDI I-Plus energie-set SYS 18V 4x5,0/TCL 6 DUO	1.035,17 1.252,56	577671
	CTMC MIDI I-Basic	623,22 754,10	577067
	CTMC MIDI I-Plus energie-set SYS 18V 4x5,0/TCL 6 DUO	1.141,25 1.380,91	577672
CTC SYS Alle varianten uitgerust met: standaard filter, SELFCLEAN filterzak, stofzuigslang glad Ø 27 x 3 m-AS/CT met hoek-draaikoppeling, bekledingsmondstuk D 36 PD, voegenmondstuk D 36 FD-150, draaggordel SYS-CT, stofzuiger-afstandsbediening CT-F I			
	CTLC SYS I-Basic	364,14 440,61	576936
	CTLC SYS HPC 4,0 I-Plus energie-set SYS 18V 4x4,0/TCL 6 DUO	812,05 982,58	576944
	CTMC SYS I-Basic	470,22 568,97	576933
	CTMC SYS HPC 4,0 I-Plus energie-set SYS 18V 4x4,0/TCL 6 DUO	917,11 1.109,70	576942
KSC 60 Alle varianten uitgerust met: cirkelzaagblad WOOD UNIVERSAL HW 216x2,3x30 W36, schroefklem FSZ 120, LED-puntlicht, zwaaihaak, verhoging, stofopvangzak, inbusseutel SW 6			
	KSC 60 EB-Basic	948,46 1.147,64	576847
	KSC 60 EB 5,0 I-Plus energie-set SYS 18V 2x5,0/TCL 6 DUO	1.257,51 1.521,59	577665
	KSC 60 EB 5,0 I-UG-Set energie-set SYS 18V 2x5,0/TCL 6 DUO, onderstel, afkortaanslag KA-UG-KS 60 R/L	2.203,98 2.666,82	577666

* Aanbevolen marktprijzen in EUR, exclusief milieuheffingen (Bebat & Recupel in België). BTW tarief bij druk: 21 % (in België).
Vrijblijvende adviesprijzen van de producent. Prijzen van de dealers kunnen afwijken.
Excl. btw. | Incl. btw.

Leveringsomvang		VAP €*	Bestelnr.
TCL 6 DUO			
	TCL 6 DUO	122,50 148,23	577017
TSC 55 K			
Alle varianten uitgerust met: 2 x accu-pack BP 18 Li 5,0 ASI, oplaadapparaat TCL 6 DUO, cirkelzaagblad WOOD FINE CUT HW 160x1,8x20 WD42, splinterbeveiliging, kijkvenster, stofopvangzak, inbussleutel SW 5, Systainer SYS3 M 437			
	TSC 55 5,0 KEBI-Plus/XL	874,72 1.058,41	577342
	TSC 55 5,0 KEBI-Plus/XL-FS geleiderail FS 1400/2	980,34 1.186,21	577391
TS 60 K			
Alle varianten uitgerust met: cirkelzaagblad WOOD FINE CUT HW 168x1,8x20 WD42, kijkvenster, splinterbeveiliging, inbussleutel SW 5, Systainer SYS3 M 337			
	TS 60 KEBQ-Plus	644,52 779,87	576721
	TS 60 KEBQ-Plus-FS geleiderail FS 1400/2	750,15 907,68	577417
RG 130 ECI			
Alle varianten uitgerust met: geleidezool, spanflens garnituur, koggatsleutel KF-AG, klittenbandverbinder KV-215 (5-pack), Systainer SYS3 L 237			
	RG 130 ECI-Plus	862,24 1.043,31	577045
	RG 130 ECI-Set DIA HD diamantschijf DIA HARD-RG 130	1.097,95 1.328,52	577059
	RG 130 ECI-Set DIA AB diamantschijf DIA ABRASIVE-D130	1.097,95 1.328,52	577060
	RG 130 ECI-Set DIA TH diamantschijf DIA THERMO-RG 130	1.176,10 1.423,08	577061
	RG 130 ECI-Set DIA PA diamantschijf DIA HARD-RG 130 Premium	1.176,10 1.423,08	577062
SYS-DF			
	SYS3 DF M 137	77,58 93,87	577346
	SYS3 DF M 187	82,13 99,38	577347
	SYS3 DF M 237	86,58 104,76	577348

* Aanbevolen marktprijzen in EUR, exclusief milieuheffingen (Bebat & Recupel in België). BTW tarief bij druk: 21 % (in België).
 Vrijblijvende adviesprijzen van de producent. Prijzen van de dealers kunnen afwijken.
 Excl. btw. | Incl. btw.



Nieuwigheden Januari 2023

Geldig vanaf 01.01.2023

Festool GmbH

HRB 225 109
Wertstrasse 20
D-73240 Wendlingen

Vertegenwoordigd door:

Festool Belgium

Agent Festool
Alfons Gossetlaan 48/001
B-1702 Groot-Bijgaarden
België

Algemeen

Tel. +32 (0)2 893 36 36
E-mail: customerservice-be@festool.com

festool.be

Wijzigingen en fouten voorbehouden. Aan geen enkele afbeelding kunnen rechten worden ontleend. Vrijblijvende adviesprijzen van de fabrikant. Prijzen geldig vanaf 01.04.2023. Prijzen van de dealer kunnen afwijken.

Van toepassing is het geldende BTW-tarief. De algemene voorwaarden van Festool zijn van kracht. De trillings- en emissiewaarden vindt u in de gebruiksaanwijzingen op festool.be/vibratie.

Het woordmerk Bluetooth® en de logo's zijn geregistreerde merken van Bluetooth SIG, Inc. en worden door TTS Tooltechnic Systems AG & Co. KG en dus door Festool onder licentie gebruikt.

Dealer

